



День безопасности труда



Регистрация участников совещания
Для регистрации отсканируйте Qr-код, заполните инф-ю.

Совершенство
продуманных
решений

Выкса, февраль 2025г.



Видео №1.

Включить за 5 минут до начала



День безопасности труда



Регистрация участников совещания
Для регистрации отсканируйте Qr-код, заполните инф-ю.

Совершенство
продуманных
решений

Выкса, февраль 2025г.

27.02.2025 15:30-16:30

Докладчик	Тема доклада	Время
Цыброва Алла Алексеевна – начальник управления по безопасности производства	Контакт по безопасности	5 минут
Савелов Семен Алексеевич - менеджер по работе с подрядными организациями.	Статистика по работе с подрядными организациями за 2024г.	15 минут
Борисова Кристина Алексеевна – начальник отдела по работе с подрядными организациями	Стандарт по взаимодействию с подрядными организациями. Новая редакция СТК.70-541.2	10 минут
Куратов Сергей Евгеньевич – менеджер по транспортной безопасности	Транспортное происшествие с наездом на сотрудника ПО (ООО «Эколант»)	10 минут
Борисова Кристина Алексеевна – начальник отдела по работе с подрядными организациями	Вспомни прошлое, чтобы извлечь уроки на будущее	5 минут
	Вопросы зала	5 минут
Федоров Виктор Александрович - директор по капитальному строительству	Заключительное слово	5 минут

27.02.2025 15:30-16:30

Докладчик	Тема доклада	Время
Цыброва Алла Алексеевна – начальник управления по безопасности производства	Контакт по безопасности	5 минут
Савелов Семен Алексеевич - менеджер по работе с подрядными организациями.	Статистика по работе с подрядными организациями за 2024г.	15 минут
Борисова Кристина Алексеевна – начальник отдела по работе с подрядными организациями	Стандарт по взаимодействию с подрядными организациями. Новая редакция СТК.70-541.2	10 минут
Куратов Сергей Евгеньевич – менеджер по транспортной безопасности	Транспортное происшествие с наездом на сотрудника ПО (ООО «Эколант»)	10 минут
Борисова Кристина Алексеевна – начальник отдела по работе с подрядными организациями	Вспомни прошлое, чтобы извлечь уроки на будущее	5 минут
	Вопросы зала	5 минут
Федоров Виктор Александрович - директор по капитальному строительству	Заключительное слово	5 минут



Видео №2

Информация о происшествии

7

Предприятие:

ООО «Эколант», Дирекция по реализации проектов; управление по ремонтам; участок по ремонту грузоподъемных механизмов.

Место происшествия:

Электросталеплавильный цех, Пролет Е/-Ж, Ось 1-3, Кран мостовой электрический общепромышленный № 53, зав.№ 193207/1, грузоподъемностью 130/10т, Способ управления – радиопульт.

Дата и время происшествия:

19.03.2024, 17:15

Тип происшествия:

Несчастный случай со смертельным исходом с работником

Категория из Топ-5 рисков:

Падение предметов с высоты (в том числе при работе с кранами)

Вид деятельности:

Погрузо-разгрузочные работы с грузоподъемными кранами и механизмами

Краткое описание происшествия:

В строящемся здании Электросталеплавильного цеха произошло **падение блочной подвески вспомогательного подъема мостового крана №53** на электромонтера участка по ремонту ГПМ (вторая профессия – крановщик-оператор крана).


Пострадавший **выполнял разгрузку** с трала **контрольных грузов** для испытания кранов, используя **главный подъем. Управление** краном осуществлялось **с пульта радиуправления.**

Непосредственно перед происшествием пострадавший **находился возле груза** под краном.

Оператор, вероятно, **ошибочно перевел тумблер переключения между подъемами** в положение **«Вспомогательный подъем»** и нажал рычаг **«вверх»**.

В результате этого **вспомогательный подъем (вместо главного подъема)** двинулся вверх, подвеска **уперлась в металлоконструкции** грузовой тележки, **канат оборвался** и подвеска упала на электромонтера.

В результате происшествия **работник получил травмы головы, несовместимые с жизнью.**



Вид сбоку

Место нахождения подвески вспомогательного подъема перед падением

Место нахождения пострадавшего

Блочная подвеска после падения




Вид сверху




Основной концевой выключатель **не был настроен**



Аварийный концевой выключатель **не был настроен** (отсутствует грузик)




Приложенные к грузовым канатам **усилия** деформировали металлические конструкции блочной подвески, **разорвали канаты** и **привели к падению подвески**



27.02.2025 15:30-16:30

Докладчик	Тема доклада	Время
Цыброва Алла Алексеевна – начальник управления по безопасности производства	Контакт по безопасности	5 минут
Савелов Семен Алексеевич - менеджер по работе с подрядными организациями.	Статистика по работе с подрядными организациями за 2024г.	15 минут
Борисова Кристина Алексеевна – начальник отдела по работе с подрядными организациями	Стандарт по взаимодействию с подрядными организациями. Новая редакция СТК.70-541.2	10 минут
Куратов Сергей Евгеньевич – менеджер по транспортной безопасности	Транспортное происшествие с наездом на сотрудника ПО (ООО «Эколант»)	10 минут
Борисова Кристина Алексеевна – начальник отдела по работе с подрядными организациями	Вспомни прошлое, чтобы извлечь уроки на будущее	5 минут
	Вопросы зала	5 минут
Федоров Виктор Александрович - директор по капитальному строительству	Заключительное слово	5 минут

Частота производственных травм LTIFR увеличилась, при этом снизилась тяжесть последствий



Частота происшествий с участием подрядных организаций Кп повысилась, при этом зафиксирован рост ДТП, происшествий при производстве земляных работ



ТОП-3 причин

1. Земляные работы

Невыполнение мероприятий, указанных в ППР, наряде-допуске со стороны ответственных лиц ПО (в т.ч. производство работ без шурфления)

2. Транспортная безопасность

- Выполнение маневров в стесненных условиях.
- Техническая неисправность и недооснащенность (отсутствие камер, систем сигнализации и проч).

3. Пожарная безопасность

- Невыполнение мероприятий по отключению АПС при проведении работ с образованием пыли;
- Сушка одежды электрообогревательных приборах;
- Последствия приготовления пищи (парение, подгорание)

Мероприятия

1. Продолжить совершенствовать практику проведения Комитетов по работе с ПО (штрафные санкции);

2. Провести Круглые столы по направлениям «Транспортная безопасность» и «Земляные работы» с учетом интенсивности работ и их количества;

3. Разработать методику положительной мотивации для безопасного выполнения работ со стороны ПО;

4. Разработать и организовать мероприятия на развитие ключевых и местных ПО

Ответственные

ДБП

ДБП, ДКС, ДЭО, ДТЛ

ДБП

ДБП


Частота производственных травм **LTIFR**
увеличилась, при этом **снизилась** **тяжесть**
последствий

Количество травм



Количество происшествий с участием подрядных организаций **увеличилось**, при этом зафиксирован рост возгораний, происшествий, связанных с падением предметов, и происшествий при производстве земляных работ

Количество происшествий



ТОП-3 причин

1. Земляные работы

Невыполнение мероприятий, указанных в ППР, наряд-допуске со стороны ответственных лиц ПО (в т.ч. производство работ без шурфления).

2. Падение предметов

- Выполнение грузоподъемных работ с нарушением ППР
- Неисправные приборы безопасности на ПС
- Несвоевременно очищаются места производства работ на высоте.

3. Пожарная безопасность

- Неправильный выбор и эксплуатация аппаратов защиты электрооборудования;
- Неправильный монтаж и эксплуатация электрооборудования;
- Организация огневых работ с невыполнением мероприятий безопасности, указанных в наряд-допуске.

Мероприятия

1. Осуществляется контроль за проведением земляных работ в соответствии с ППР, актуальность выкопировки из генплана с указаниями отмеченных коммуникаций. Внесены корректировки в договора с учетом возможности выставления понесенных затрат на подрядную организацию

2. Указываются точные места проведения работ повышенной опасности на высоте с отметкой в журнале совмещенных работ; Осуществляется проверка работоспособности приборов безопасности ПС в соответствии с разработанным графиком.

3. Осуществляется проверка АПС бытовых помещений в соответствии с разработанным графиком; Контроль за проведением совмещенных огневых работ на высоте; Внесены изменения в ИПБ «Пожарная безопасность на объектах ООО «Эколант»; Внесение поставщика некачественной электротехнической продукции в «черный список».

Ответственные


За **2024** год в адрес Подрядных организаций выставлено **53574** (%)наблюдения.

Из них: 49928 (93%↗) устранены в срок
 1610 (3%↘) устранены с просрочкой
 2036 (4%↗) активных просроченных задач

За **2023** год в адрес Подрядных организаций выставлено **52382** наблюдения.

Из них: 48350 (92%) устранены в срок
 3026 (6%) устранены с просрочкой
 1006 (2%) активных просроченных задач


Название ПО	Кол-во просроченных задач
ООО Промтехстрой	200
ООО ПМК	162
ОАО ПРОМТЕХМОНТАЖ	103
ООО Промстройрегион	82
ООО Алгол	77
ООО ЭСТА	70
ООО Технострой	56
ООО ПСФ Сталькон	52
ООО Электро Лэнд	47
МОДОМ ПГС	45
ООО Надежность ТМ	37
ИП Пудов	36
ООО СпецТрансАвто	35



За **2024** год было остановлено 1358 работ

За **2023** год было остановлено 1180 работ

Название ПО	Кол-во остановленных работ
ООО СНОВЕЛ	77
ООО СТИМСТРОЙ	56
МИНСКПРОМСТРОЙ	52
ООО ЧЁРНЫЙ МУРАВЕЙ	44
ООО РЕГИОНСТРОЙСТАНДАРТ	39
ООО ПСК АРТЕКС	38
ООО РАЗВИТИЕ	36
ООО КРАНЕР	30
ООО СК СТРОЙНОВАЦИЯ	28
ЗАО УМР-10	26
ООО АЛЬФА И. и К.	26
ООО ПМК	26
ЭНЕРГОТЕХ	25
ООО Адамант-Строй	25
ООО РУ СТРОЙ	25



За **2024** год было 532 запрета на вход

За **2023** год было 400 запрета на вход

Название ПО	Кол-во заблокированных сотрудников
МИНСКПРОМСТРОЙ	32
ООО ЧЁРНЫЙ МУРАВЕЙ	32
ООО АЛЬФА И. и К.	27
ООО СНОВЕЛ	26
ООО СТРОЙТЕХМЕХАНИЗАЦИЯ	15
ООО ПСК АРТЕКС	14
ООО РУ СТРОЙ	13
ПрокатМонтаж	12
ЗАО ЦЕНТРОМНАРЕМОНТ ЦДР	12
ЗАО УМР-10	12
ООО КРАНЕР	12
ОАО ПРОМТЕХМОНТАЖ	11
ООО Адамант-Строй	11
ООО НИТЕЛСТРОЙ	10
ООО ТИС	9



на АО «ВМЗ» Проведено 4 «Комитета по работе с подрядными организациями»

Выставлены штрафные санкции
за нарушения требований безопасности на сумму

4 825 000 рублей

Из них:

2 745 000 рублей

за нарушение требований безопасности ПО

2 080 000 рублей

за наблюдения в АСУБ, не устраненные в срок
(свыше 10 нарушений за отчетный период)

Название ПО	Сумма штрафа
ООО ...	150 000 рублей
ООО ...	25 000 рублей
ООО ...	300 000 рублей
ООО ...	50 000 рублей
ООО ...	350 000 рублей
ООО ...	50 000 рублей
ИП	150 000 рублей
ООО ...	150 000 и 300 000 рублей
ООО ...	50 000 и 300 000 рублей
ОАО ...	520 000 и 350 000 рублей

Штрафы выставлялись неоднократно

на ООО «Эколант» взыскана сумма по 7-ми актам на штрафные санкции в размере:

360 000 рублей


Здравствуйте, уважаемые Руководители!

С целью актуализации информации в Автоматизированной системе управления безопасностью (АСУБ) необходимо направить ответным письмом информацию указанную в таблице ниже.

- В случае нескольких ответственных лиц необходимо **указать всех**;
- В случае отсутствия изменений, **все равно направить информацию!**

Название ПО	ОГРН	ФИО (полностью) ответственного лица	Должность	Почтовый адрес	Контактный телефон
ООО «Ромашка»	1234567891011	Иванов Иван Иванович	Генеральный директор	romashka@mail.ru	8-910-787-54-54
ООО «Ромашка»	1234567891011	Петров Петр Петрович	Руководитель проекта	romashka2@mail.ru	8-920-787-35-35

Срок предоставления информации **до 14 февраля 2025 16:45**



vmz_orpo@omk.ru

АО "Север"
АО "ТАТЭМ"
АО "УМР-10"
Выксунское ОАО "Центрдомнаремонт"
ИП Баикин Константин Александрович
ИП Байков Сергей Михайлович
ИП Гришина Анжелика Владимировна
ИП Егиозарян А.С.
ИП Канунов Виктор Сергеевич
ИП Макаровский Александр Васильевич
ИП Никулин Никита Алексеевич
ИП Трифонов Дмитрий Викторович
ОАО "Минскпромстрой"
ООО "ПСК Артекс"
ООО "100 ТОННМОНТАЖ"
ООО "АВТОТЕХСТРОЙ"
ООО "Азимут"
ООО "Алгоритм-в"
ООО "АЛМАТ"
ООО "Альтаир"
ООО "Аркада-МБ"
ООО "Артель-Строй"
ООО "БрянскАгрострой"
ООО "В.С.К."
ООО "Гелиос"
ООО "ГефестПром"
ООО "Горизонт"
ООО "ГРАС"
ООО "ЕВРОСТРОЙКОНСАЛТ"
ООО "ИНГИБИТ"

ООО "ИПСК"
ООО "К-101"
ООО "КАРТЕЛЬ"
ООО "Клин-Комплекс-Ру"
ООО "Крона"
ООО "Медси-Нижний"
ООО "Металл Проект Сервис"
ООО "Петровский Монолит"
ООО "Причал-Техно"
ООО "ПромСтройРегион"
ООО "Профитистрой"
ООО "ПСК РСС"
ООО "Развитие"
ООО "РегионСтройСтандарт"
ООО "РемПромСервис"
ООО "РУ СТРОЙ"
ООО "РХИ ВОСТОК СЕРВИС"
ООО "СК Легион"
ООО "СМП.ГЕО"
ООО "Сновел"
ООО "СпецТрансАвто"
ООО "Стальконструкция"
ООО "СтройТехМеханизация"
ООО "ТИС"
ООО "УК ИНТ"
ООО "УниверсалСтрой"
ООО "ФОРТЭК"
ООО "ЦентрЭлектроСтрой"
ООО "Черный Муравей"
ООО "Эластик Трейд"

ООО "Энерготех"
ООО ПКБ Спецтехники "Протект"
ООО СК "Райдекс"
ООО СК "Техстрой"
ООО СК Предприятие "Прогресс"
ООО фирма "Стальпроект"
ООО "МеталлургРемонтСервис"
ООО "Айэфсиэм групп"
ООО СК "Стека"
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????

**Направить информацию
об ответственных лицах
в адрес отдела по работе с ПО**

vmz_orpo@omk.ru

Контактный телефон
8-931-779-40-57
Савелов Семен Алексеевич

27.02.2025 15:30-16:30

Докладчик	Тема доклада	Время
Цыброва Алла Алексеевна – начальник управления по безопасности производства	Контакт по безопасности	5 минут
Савелов Семен Алексеевич - менеджер по работе с подрядными организациями.	Статистика по работе с подрядными организациями за 2024г.	15 минут
Борисова Кристина Алексеевна – начальник отдела по работе с подрядными организациями	Стандарт по взаимодействию с подрядными организациями. Новая редакция СТК.70-541.2	10 минут
Куратов Сергей Евгеньевич – менеджер по транспортной безопасности	Транспортное происшествие с наездом на сотрудника ПО (ООО «Эколант»)	10 минут
Борисова Кристина Алексеевна – начальник отдела по работе с подрядными организациями	Вспомни прошлое, чтобы извлечь уроки на будущее	5 минут
	Вопросы зала	5 минут
Федоров Виктор Александрович - директор по капитальному строительству	Заключительное слово	5 минут

СТК.70-545.2

«Взаимодействие с подрядными организациями в области безопасности производства»

Информирование

- ✓ Проверка знаний по итогам прохождения вводного инструктажа (пока необязательно)
- ✓ Проведение установочных совещаний с подрядными организациями (Приложение А)



Проверяйте актуальность данных в личном кабинете в АСУБ

СТК.70-545.2

«Взаимодействие с подрядными организациями в области безопасности производства»

Требования к организации ремонтной/строительной площадки

- ✓ Все требования к ограждению, табличкам, знакам размещены в Приложении Б




Рисунок 2 - Информационная табличка места производства работ ПО

Б.1.1 Места производства работ на высоте

Б.1.1.2.1 При проведении работ на высоте лица ответственные за организацию и безопасное выполнение работ от подрядной организации обязаны определить границы опасных зон исходя из действующих норм и правил с учетом наибольшего габарита перемещаемого груза, расстояния разлета предметов или раскаленных частиц металла (например, при сварочных работах), размеров движущихся частей машин и оборудования и обеспечить наличие требуемых защитных, страховочных и сигнальных ограждений.

Б.1.1.2.2 Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:

- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, расстояние от пола прохода до элементов перекрытия (высота в свету) - не менее 1,8 м;
- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса (канатами с ловителями и др.).

Б.1.1.2.3 Рабочие места грузоподъемных механизмов, расположенные выше 5 (пяти) м, должны обеспечиваться средствами эвакуации с высоты (средствами самоспасения), предусмотренными приложением № 10 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

Б.1.1.2.4 Леса, подмости и другие приспособления, используемые для выполнения работ на высоте должны быть изготовлены по проектам или типовым схемам применения из руководства (инструкций) по эксплуатации изготовителя, и взяты организацией на инвентарный учет. Леса должны быть подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом изготовителя, иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению.

Применяемые средства подмачивания должны удовлетворять требованиям Правил по охране труда при работе на высоте. Средства подмачивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 (пяти) мм, а при расположении настила на высоте 1,8 м и более от поверхности земли или перекрытия,

Приложение Б
(обязательное)

Содержание мест производства работ, оборудования, территории, дорог, подъездов к зданиям, сооружениям

Ограждение мест производства работ, оборудования

При проведении работ подрядная организация обязана разместить: в местах проведения работ постоянно действующих опасных производственных факторов (зонах), соответствующие ГОСТ Р 55967-2020 «Ограждение инвентарные щадок и участков производства строительного-монтажных работ»; в зонах, потенциально опасных производственных факторов (зонах), с элементами из пластиковой сетки яркого цвета — оранжевого цвета (рис. 1);

Ограждение из пластиковой сетки

Опасности, соответствующие ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, маркировка сигнальная»;

информационную табличку, в соответствии с рисунком 2, включающую в себя: наименование подрядной организации; фамилию, имя, отчество, должность ответственного производителя работ; фамилию, имя, отчество, контактные данные ответственного от подразделения; номера средств индивидуальной защиты; номера факторов; номера экстренных служб.

СТК.70-545.2

«Взаимодействие с подрядными организациями в области безопасности производства»

Допуск подрядчика

- ✓ согласованная организационно-технологическая документация (ППР, ТК и проч.)
- ✓ пакет документов (копий), подтверждающих прохождение обучения/аттестации по ОТиПБ в соответствии со спецификой и видами работ;
- ✓ приказы и распоряжения о назначении ответственных лиц за БПР (пофамильно);
- ✓ документация на оборудование, подконтрольное Ростехнадзору;
- ✓ наряд-допуск, акт-допуск.



СТК.70-545.2

«Взаимодействие с подрядными организациями в области безопасности производства»

Контроль

- ✓ обходы УД в т.ч. на строительных площадках и базах ПО
- ✓ работниками подразделений – в ходе проверок качества выполнения работ, а также по **графику**
- ✓ работниками службы ОТПиЭБ - при проведении аудитов и **комплексных проверок;**



Проверки проводятся по вопросам, указанным в ЧЕК-ЛИСТЕ СТК.70-545.2 Ф1

СТК.70-545.2

«Взаимодействие с подрядными организациями в области безопасности производства»

Расследование происшествий

- ✓ Руководитель подрядной организации включается в состав комиссии по расследованию в соответствии с требованиями СТК.70-541.2
- ✓ **НОВОЕ!** Руководителю подрядной организации может назначаться задача на исполнение

Невыполнение мероприятия (задачи) в срок будет приравниваться к просроченным задачам по аудитам



СТК.70-545.2

«Взаимодействие с подрядными организациями в области безопасности производства»

Меры воздействия

- ✓ Запрет работ и блокировка пропуска
- ✓ Комитет по работе с подрядными организациями (штраф, расторжение договора, внесение в список неблагонадежных поставщиков)

В случае если представители подрядной организации не предпринимают мер по устранению нарушений, не реагируют на требования и предупреждения, уполномоченный представитель заказчика сообщает о выявленном факте в ЧОП «Булат», для принятия мер по удалению нарушителя/ей с территории и последующей блокировке им доступа на территорию предприятия.




СТК.70-545.2

«Взаимодействие с подрядными организациями в области безопасности производства»

Оценка результатов выполнения работ подрядной организации

- ✓ Ответственными сотрудниками ОпРПО формируется оценка подрядчиков по функции ОТиПБ (Приложение Г)
- ✓ На основе оценки формируется рейтинг подрядчиков, который будет публиковаться на сайте «Школа Подрядчика» и используется для подведения итогов работы на ежеквартально основе



Оценка подрядчика будет учитываться при принятии решения при проведении закупочных процедур

27.02.2025 15:30-16:30

Докладчик	Тема доклада	Время
Цыброва Алла Алексеевна – начальник управления по безопасности производства	Контакт по безопасности	5 минут
Савелов Семен Алексеевич - менеджер по работе с подрядными организациями.	Статистика по работе с подрядными организациями за 2024г.	15 минут
Борисова Кристина Алексеевна – начальник отдела по работе с подрядными организациями	Стандарт по взаимодействию с подрядными организациями. Новая редакция СТК.70-541.2	10 минут
Куратов Сергей Евгеньевич – менеджер по транспортной безопасности	Транспортное происшествие с наездом на сотрудника ПО (ООО «Эколант»)	10 минут
Борисова Кристина Алексеевна – начальник отдела по работе с подрядными организациями	Вспомни прошлое, чтобы извлечь уроки на будущее	5 минут
	Вопросы зала	5 минут
Федоров Виктор Александрович - директор по капитальному строительству	Заключительное слово	5 минут

Место происшествия:

Участок временной дороги между энергоэстакадой и ГПП-10

Дата / время происшествия:

21.11.2024 / 08:15 местное время

Тип происшествия:

Транспортное происшествие, наезд на пешехода. Травма с потерей трудоспособности

Характер травмы:

Ушиб передней брюшной стенки, грудной клетки

Вид работ, деятельности:

Эксплуатация автомобильного транспорта

Вид реализовавшейся опасности:

Воздействие автомобильного транспорта (наезд)

Краткое описание происшествия:

21.11.24г., около 08час. 00мин., монтажник ООО "СпецМонтаж" Абсалимов Н.В. на автотранспортном средстве УАЗ 220694-04 ("Буханка"), гос. номер Н084 ВР 57, осуществлял перевозку работников по территории строительной площадки ООО "Эколант" из строительного городка на место производства работ, в район юго-восточной части ГПП-10. Высадив первую партию работников Абсалямов Н.В., не разворачиваясь, и не убедившись в безопасности маневра, начал движение задним ходом.

В это же время, сотрудник компании "СНОВЕЛ" Гулый В.П., осуществлял передвижение в попутном автотранспортному средству направлении, и, не услышал приближающуюся автомашину. Абсалямов Н.В. также не видел помеху движению, в результате чего, проехав метров тридцать от начала движения, сбивает пешехода, совершая на него наезд левым задним колесом. На место происшествия была вызвана машина "Скорой помощи", которая незамедлительно госпитализировала Гулого В.П. в лечебное учреждение г. Выкса.






Траектория движения автомашины УАЗ задним ходом под управлением Абсалямова Н.В.




Направление движения мастера ООО «Сновел» Гулого В.П.
Место наезда транспортного средства УАЗ под управлением Абсалямова Н.В. на мастера ООО «Сновел» Гулого В.П.


Схема места происшествия



Временная шкала



Временная шкала



Наезд на пешехода

ООО «СпецМонтаж» имеет т/с УАЗ... для осуществления грузоперевозок и пассажирских перевозок в рамках своей деятельности

Монтажник ООО «СпецМонтаж» Абсалямов Н.В. Управлял т/с УАЗ Н 084 ВР 57

Мастер Гулый В.П., в нарушение инструкции по ОТ для мастера, передвигался по строительной площадке не принимая мер предосторожности.

ООО «БрянскАгрострой» направил письмо на имя директора по строительству Кузнецова А.К. об оформлении пропуска на т/с УАЗ Н 084 ВР 57, с обязательством предупреждения водителей об ответственности за нарушения ПДД и правил парковки на территории ООО «Эколант»

ООО «СпецМонтаж» через договора аренды предоставляют своим работникам т/с для осуществления хозяйственной деятельности.

Т/с УАЗ Н 084 ВР 57 ООО «СпецМонтаж» не оборудовано камерой заднего вида с выводом в кабину водителя

ООО «БрянскАгрострой» не предоставил подтверждения о взятю на себя обязательстве (письмо на имя Кузнецова А.К.) о проведении инструктажа (уведомления) т/с УАЗ Н 084 ВР 57, о соблюдении водителями правил ПДД и правил парковки на территории ООО «Эколант»

Пропуск на т/с УАЗ Н 084 ВР 57, оформлен «без привязки к водителю»

Сотрудники ООО «СпецМонтаж», арендующие т/с у компании не имея допуска к самостоятельной работе в качестве водителя не прошедшие инструктажа водителя, при отсутствии путевого листа, допущены к управлению т/с и осуществлению пассажирских перевозок

Мастер Гулый В.П., не был ознакомлен с ИОТ.62-541.20 (для работников ПО)

ООО «БрянскАгрострой» на основании Договора субподряда (субподрядчик ООО «СпецМонтаж») оформляет пропуск на т/с УАЗ Н 084 ВР 57, принадлежащее ООО «СпецМонтаж», не осуществляя контроль за данными т/с.

Системные причины

Отсутствует порядок оформления пропусков на т/с

В штате ООО «СпецМонтаж» отсутствует штатная должность «водитель».

ПО не исполняются требования Заказчика (Соглашение о соблюдении законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, БДД, радиационной безопасности, а также охраны окружающей среды, ИОТ.62-541.20)

Сотрудники УпБП ООО «Эколант» недостаточно уделяют внимание на проведение инструктажей для ПО во время комплексных проверок

Мероприятие(я)
Разработать процедуру оформления пропусков на т/с на ООО «Эколант»

Мероприятие(я)
Ограничить доступ на ООО «Эколант» т/с ООО «СпецМонтаж», осуществляющих пассажирские перевозки на основании договоров аренды

Оформление пропусков на т/с на территорию ООО «Эколант» согласовывать при условии выполнения требований **Заказчика**.

Во время комплексных проверок ПО провести внеплановый инструктаж: ИОТ.62-541.20, Железные правила.

Чек-лист проверки ПО при комплексных проверках дополнить ИОТ.62-541.20

27.02.2025 15:30-16:30

Докладчик	Тема доклада	Время
Цыброва Алла Алексеевна – начальник управления по безопасности производства	Контакт по безопасности	5 минут
Савелов Семен Алексеевич - менеджер по работе с подрядными организациями.	Статистика по работе с подрядными организациями за 2024г.	15 минут
Борисова Кристина Алексеевна – начальник отдела по работе с подрядными организациями	Стандарт по взаимодействию с подрядными организациями. Новая редакция СТК.70-541.2	10 минут
Куратов Сергей Евгеньевич – менеджер по транспортной безопасности	Транспортное происшествие с наездом на сотрудника ПО (ООО «Эколант»)	10 минут
Борисова Кристина Алексеевна – начальник отдела по работе с подрядными организациями	Вспомни прошлое, чтобы извлечь уроки на будущее	5 минут
	Вопросы зала	5 минут
Федоров Виктор Александрович - директор по капитальному строительству	Заключительное слово	5 минут

Оперативное сообщение

Передаётся в ДБПП АО "ОМГ" не позднее 2 часов с момента чрезвычайного происшествия и не позднее 2 суток с момента значительного происшествия (e-mail: hse@omg.ru)



ВЫКСУНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

Предприятие: ООО «Стройинновация», площадка ТЭСЦ-3

Дата и время происшествия: 19.09.2017г. 17-00

Вид происшествия: Значительное

Число пострадавших: 1

Последствия для собственности и производства: нет

Последствия для окружающей среды: нет.

Место происшествия



Обстоятельства:

При проведении строительно-монтажных работ подрядной организацией ООО «Стройинновация» с применением краноманипуляторной установки, оснащенной люлькой для перемещения людей, произошло падение люльки с находившимся в ней монтажником.

Вероятные причины:

Разрушение узла крепления люльки.

Диагноз – Закрытый перелом обеих пяточных костей со смещением. Компрессионный перелом 12 грудного позвонка.

Немедленные действия, рекомендуемые другим подразделениям

- Довести обстоятельства и причины происшествия до персонала АО «ВМЗ»;
- Выдачу нарядов-допусков подрядным организациям на производство работ повышенной опасности с применением подъемных сооружений, производить после проверки документации на соответствие требований промышленной безопасности, в соответствии с чек-листом.
- Запретить эксплуатацию краноманипуляторных установок, оснащенных люлькой для подъема людей.



Подготовил: Яцук В.В.

Телефон: 22-10

Причины:

- Разрушение нижнего подшипника крепления поворотной тяги люльки;
- Износ конструкций подшипника;
- Отсутствие осмотра крана и люльки машинистом крана перед началом работ;
- Отсутствие ремонта и обслуживания крана-манипулятора;
- Отсутствие закрепленного и аттестованного ремонтного персонала;
- Эксплуатация крана-манипулятора не по назначению;
- Установка съемной люльки была произведена без технического обоснования;
- Халатное отношение к должностным обязанностям машиниста крана-манипулятора;
- Не организован производственный контроль за безопасной эксплуатацией ПС у ООО «Стройинновация» и ИП Шаварина И.Г.

Мероприятия:

При допуске сторонней организации к работам с применением ПС на этапе согласования необходимо требовать от организации документацию на ПС в соответствии с чек-листом

Временная шкала

Хронометраж 19.09.2017



Электросварщик Пешехонов Е.В. Не обучен и не допущен к самостоятельной работе в качестве рабочего люльки

Установка съемной люльки на кран-манипулятор KS1256II не предусмотрена заводом-изготовителем крана

- Опасное условие

- Опасное действие

27.02.2025 15:30-16:30

Докладчик	Тема доклада	Время
Цыброва Алла Алексеевна – начальник управления по безопасности производства	Контакт по безопасности	5 минут
Савелов Семен Алексеевич - менеджер по работе с подрядными организациями.	Статистика по работе с подрядными организациями за 2024г.	15 минут
Борисова Кристина Алексеевна – начальник отдела по работе с подрядными организациями	Стандарт по взаимодействию с подрядными организациями. Новая редакция СТК.70-541.2	10 минут
Куратов Сергей Евгеньевич – менеджер по транспортной безопасности	Транспортное происшествие с наездом на сотрудника ПО (ООО «Эколант»)	10 минут
Борисова Кристина Алексеевна – начальник отдела по работе с подрядными организациями	Вспомни прошлое, чтобы извлечь уроки на будущее	5 минут
	Вопросы зала	5 минут
Федоров Виктор Александрович - директор по капитальному строительству	Заключительное слово	5 минут



Спасибо за внимание!